Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Onnettomuuksien ehkäisyn suunnitelma 2027

Hyväksytty xx.xx.2026, pelastustoimen jaosto xxx§/2026

Voimassa 01.01.2027-31.12.2027

Sisällysluettelo

Johdanto 2

Tarkoitus ja tavoitteet 3

Palvelut ja vuosittaiset painopisteet 5

- Ohjaus ja neuvonta 6
- Turvallisuusviestintä 6
- Yhteistyö ja asiantuntijapalvelut 7
  - Rakentamisen ohjaus ja neuvonta 8
  - Maankäyttö ja alueiden suunnittelu 9
- Valvontatoiminta 9
- Asuinrakennusten itsearviointi 12
- Vaaralliset kemikaalit 12
  - Kemikaaliturvallisuuden valvontavastuut 13
  - Ilmoitusvelvollisten kemikaalikohteiden valvonta 13
  - Räjähteiden ja pyroteknisten tuotteiden valvonta 13
  - Öljylämmityslaitteistot ja öljysäiliöt 14
  - Öljyntorjuntavalmiuden valvonta 14

Onnettomuuskehityksen seuranta 14

Onnettomuuksien ehkäisytyön toteutus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 15

Toteutumisen arviointi 16

Liite 1 17

Johdanto

Tämä onnettomuuksien ehkäisyn suunnitelma ohjaa Pohjanmaan pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyn palvelujen suunnittelua, toteutusta ja seurantaa suunnittelukaudella. Suunnitelmassa kuvataan onnettomuuksien ehkäisyn toiminnan keskeiset tavoitteet, painopisteet ja toimenpiteet sekä niiden toteutumisen seuranta.

Onnettomuuksien ehkäisyn palvelut perustuvat pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä (PTP) määriteltyihin tavoitteisiin ja palvelutasoon. PTP:ssä ja riskianalyysissä kuvattuja toimintaympäristöön, riskeihin, palvelujen järjestämiseen ja palvelutasoon liittyviä asioita ei tässä suunnitelmassa toisteta, vaan suunnitelma keskittyy toiminnan vuosittaiseen toteuttamiseen.

Suunnitelmassa yhdistetään onnettomuuksien ehkäisyn keskeiset toiminta-alueet ja niitä koskevat vuosittaiset suunnitelmat. Toiminnan suunnittelussa hyödynnetään muun muassa onnettomuuskehityksestä, palontutkinnasta, valvonnasta ja muusta onnettomuuksien ehkäisytyöstä saatavaa tietoa. Toimenpiteitä kohdennetaan toimintaympäristössä tunnistettujen riskien ja tarpeiden perusteella.

Suunnitelman toteutumista seurataan vuoden aikana ja arvioidaan suunnittelukauden päättyessä. Arvioinnissa tarkastellaan tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista sekä toiminnan kehittämistarpeita. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään seuraavan suunnittelukauden suunnittelussa.

Onnettomuuksien ehkäisyn toiminnan oikeudelliset perusteet ja pelastuslaitoksen lakisääteiset tehtävät perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön. Lainsäädännön sisältöä ei tässä suunnitelmassa toisteta.

Tarkoitus ja tavoitteet

Onnettomuuksien ehkäisyn palvelut perustuvat Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöksessä (PTP) määriteltyihin tavoitteisiin ja palvelutasoon. PTP ohjaa palvelujen järjestämistä, toiminnan painopisteitä ja resurssien kohdentamista.

Onnettomuuksien ehkäisyn suunnittelua ja toteutusta ohjaavat lainsäädäntö sekä pelastustoimen valtakunnalliset ja alueelliset ohjaavat asiakirjat. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti pelastustoimea koskeva lainsäädäntö, kansalliset strategiat, sisäministeriön ohjeet ja ohjelmat sekä Pohjanmaan hyvinvointialueen ja pelastuslaitoksen omat strategiset ja ohjaavat asiakirjat.

Keskeisiä lähtökohtia ovat Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös sekä pelastuslaitoksen riskianalyysi. Tässä suunnitelmassa ei toisteta näiden asiakirjojen sisältöä, vaan niitä käytetään vuosittaisen toiminnan ja painopisteiden määrittelyn perustana.

Onnettomuuksien ehkäisyn toiminta perustuu tunnistettuihin riskeihin. Pelastuslaitoksen riskianalyysi muodostaa perustan palvelujen ja toiminnan kohdentamiselle. Riskiperusteisuus näkyy myös päivittäisessä työssä: toiminnan painopisteitä ja toimenpiteitä tarkastellaan ja kohdennetaan jatkuvasti sen perusteella, mitä riskejä, turvallisuuspuutteita ja ilmiöitä toiminnassa havaitaan.

Riskiperusteinen toimintatapa tarkoittaa, että resursseja ja toimenpiteitä kohdennetaan sinne, missä niiden arvioidaan tuottavan suurimman hyödyn onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuustason parantamiseksi. Toiminnan suunnittelussa hyödynnetään riskianalyysin lisäksi esimerkiksi onnettomuuskehityksen seurannasta, palontutkinnasta, valvonnasta ja yhteistyöstä saatavaa tietoa. Pelastuslaitoksen suorittamista palveluista perittävät maksut määräytyvät pelastuslain ja Pohjanmaan hyvinvointialueen vahvistaman maksutaksan mukaisesti. Ajantasainen palvelumaksuja koskeva hinnasto ja maksujen perusteet ovat nähtävillä pelastuslaitoksen verkkosivuilla.


Onnettomuuksien ehkäisyn toimintaa kehitetään osana pelastuslaitoksen muuta toiminnan ja palvelujen kehittämistä. Kehittämistarpeet perustuvat muun muassa toiminnassa tehtyihin havaintoihin, arviointiin, riskitietoon ja toimintaympäristön muutoksiin. Keskeiset toiminnan kehittämistä koskevat linjaukset ja kehittämistoimenpiteet määritellään palvelutasopäätöksessä. Tässä suunnitelmassa kehittäminen konkretisoituu vuosittaisina toiminnan painopisteinä ja toimenpiteinä.

Tämä onnettomuuksien ehkäisyn suunnitelma koskee ajanjaksoa 1.1.–31.12.2027.

Suunnitelman toteutumista seurataan osana pelastuslaitoksen kvartaaliraportointia ja omavalvontaa. Havaintoja ja toteumatietoja hyödynnetään toiminnan kehittämisessä sekä seuraavan suunnittelukauden valmistelussa.

Suunnitelma toimitetaan tiedoksi Lupa- ja valvontavirastolle.

Suunnitelma on julkinen asiakirja ja se on nähtävillä Pohjanmaan pelastuslaitoksen verkkosivuilla osoitteessa [https://www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi].



KAAVIO 1. ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYN SUUNNITTELUN PROSESSI

Resurssien kohdentaminen

Onnettomuuksien ehkäisytyöhön osallistuu yhteensä 24 henkilötyövuoden henkilöstöresurssi. Näistä 13 henkilötyövuoden henkilöstöresurssin pääasiallisena tehtävänä on onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvien tehtävien hoitaminen. Lisäksi onnettomuuksien ehkäisytyöhön osallistuu muuta pelastuslaitoksen henkilöstöä osana omia työtehtäviään.

Onnettomuuksien ehkäisyn resurssit kohdennetaan riskiperusteisesti suunnitelmassa määriteltyjen palvelujen ja toimenpiteiden kesken. Toiminnan toteutumista ja resurssien riittävyyttä seurataan osana pelastuslaitoksen vuosittaista toiminnan arviointia. Resurssien kohdentamista ja työtehtävien järjestämistä voidaan tarvittaessa muuttaa vuosittaisen suunnitelman, tunnistettujen palvelutarpeiden ja toiminnan toteutumisen perusteella.

Vuoden 2027 keskeiset painopisteet:

- turvallisuusviestinnän tavoittavuuden ylläpitäminen ja kehittäminen
- asuinrakennusten paloturvallisuuden itsearvioinnin toteuttaminen ja kehittäminen
- valvonnan laadun ja toteutumisen parantaminen
- onnettomuuskehityksen seurannan ja tiedon hyödyntämisen kehittäminen

Palvelut ja vuosittaiset painopisteet

Pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyn palvelut muodostavat kokonaisuuden, jonka tavoitteena on ehkäistä onnettomuuksia, vähentää niistä aiheutuvia vahinkoja sekä vahvistaa väestön ja yhteisöjen turvallisuutta. Palvelut toteutetaan palvelutasopäätöksen, riskien ja tunnistettujen palvelutarpeiden mukaisesti.

Tässä suunnitelmassa kuvataan vuoden 2027 keskeiset toimenpiteet ja painopisteet.

Ohjaus ja neuvonta

Ohjaus ja neuvonta ovat keskeisiä onnettomuuksien ehkäisyn palveluja, joilla tuetaan ihmisiä, yhteisöjä ja muita toimijoita turvallisuusasioissa sekä edistetään turvallisten toimintatapojen omaksumista. Toiminta perustuu alueen riskeihin ja palvelutarpeisiin, ja sitä toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Ohjauksen ja neuvonnan lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja saavutettavuus. Pelastuslaitos tarjoaa neuvontaa siellä, missä ihmiset ovat ja missä turvallisuuteen voidaan vaikuttaa. Toimintaa toteutetaan henkilökohtaisena kohtaamisena sekä tarkoituksenmukaisia muita kanavia hyödyntäen.

Asuinrakennusten paloturvallisuutta edistetään myös itsearvioinnilla. Itsearvioinnissa havaittuihin riskeihin ja puutteisiin reagoidaan ensisijaisesti ohjauksella ja neuvonnalla. Mikäli turvallisuuspuutteita ei saada korjattua tai tilanne sitä muuten edellyttää, asia voidaan siirtää valvontaan.

Vuoden 2027 painopisteet ja toimenpiteet

- Ohjausta ja neuvontaa toteutetaan asiakaslähtöisesti ja saavutettavasti siellä, missä asukkaat ja muut kohderyhmät ovat.
- Vahvistetaan henkilökohtaista kohtaamista ja mahdollisuuksia keskustella turvallisuuteen liittyvistä asioista suoraan asukkaiden kanssa.
- Päivystävä palotarkastaja toimii onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvien asioiden ensisijaisena yhteyshenkilönä. Päivystävä palotarkastaja on tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse arkipäivisin klo 9.00–15.00.

Turvallisuusviestintä

Turvallisuusviestinnällä vahvistetaan asukkaiden, yhteisöjen ja organisaatioiden turvallisuusosaamista sekä tuetaan riskien tunnistamista ja turvallisten toimintatapojen omaksumista. Tavoitteena on, että ihmiset pystyvät ehkäisemään onnettomuuksia, varautumaan niihin sekä toimimaan tarkoituksenmukaisesti onnettomuus- ja häiriötilanteissa.

Turvallisuusviestintää kohdennetaan riskien, onnettomuuskehityksen ja tunnistettujen turvallisuusilmiöiden perusteella. Sisällöt, kohderyhmät ja käytettävät menetelmät valitaan sen mukaan, missä turvallisuusviestinnällä voidaan saavuttaa suurin vaikutus. Viestintää toteutetaan suunnitelmallisesti sekä tilanteen ja havaittujen tarpeiden perusteella.

Vaikuttavuutta ja resurssien tehokasta käyttöä vahvistetaan yhteistyöllä sekä hyödyntämällä pelastuslaitoksen ja yhteistyötahojen viestintäkanavia ja verkostoja. Myös pelastuslaitoksen muista toiminnoista, kuten valvonnasta, palontutkinnasta, onnettomuuskehityksen

seurannasta ja pelastustoiminnasta saatavia havaintoja hyödynnetään turvallisuusviestinnän kohdentamisessa.

Vuoden 2027 painopisteet ja toimenpiteet:

- Turvallisuusviestinnän tavoittavuutta lisätään. Tavoitteena on tavoittaa vuoden aikana vähintään 12 % alueen väestöstä ja järjestää 250 turvallisuuskoulutustilaisuutta PTP:ssä asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
- Pelastuslaitos tarjoaa turvallisuusviestintää alueen eri kohderyhmille. Toimintaa kohdennetaan erityisesti tunnistettujen riskien, palvelutarpeiden ja turvallisuusilmiöiden perusteella.
- Turvallisuuskoulutuksia järjestetään tasapuolisesti koko maakunnan alueella, jotta palvelu tavoittaa väestöä eri kunnissa ja eri toimintaympäristöissä.
- Turvallisuusviestinnän toteutustapoja monipuolistetaan ja toimintaa viedään lähemmäksi asukkaita. Perinteisiä toimintamalleja kehitetään ja täydennetään matalan kynnyksen kohtaamisilla, kuten ovelta ovelle -toiminnalla ja jalkautumisella asuinalueille.
- Turvallisuusviestintää toteutetaan myös ihmisten arjen toimintaympäristöissä. Esimerkiksi sammutusharjoituksia voidaan järjestää kauppojen ja muiden palvelupisteiden yhteydessä viikonloppuisin, jolloin toiminnalla tavoitetaan asukkaita heidän arjessaan.
- Turvallisuusviestinnän sisältöjä ja toteutustapoja kehitetään saadun palautteen, toiminnasta tehtyjen havaintojen ja onnettomuuskehityksen perusteella.



KUVA 1. POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN TURVALLISUUSVIESTINNÄN KOHDERYHMÄT 2027.

Yhteistyö ja asiantuntijapalvelut

Onnettomuuksien ehkäisyssä yhteistyö muiden viranomaisten, kuntien, yhteisöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa on keskeinen osa vaikuttavaa toimintaa. Yhteistyöllä voidaan yhdistää eri toimijoiden osaamista ja resursseja, parantaa tiedonkulkua sekä kohdentaa toimenpiteitä tehokkaammin tunnistettuihin riskeihin.

Pelastuslaitos toimii turvallisuuden ja pelastustoiminnan asiantuntijana ja osallistuu yhteistyöhön silloin, kun pelastustoimen näkökulma ja osaaminen tukevat yhteisen tavoitteen saavuttamista. Yhteistyö voi sisältää esimerkiksi asiantuntijapalveluja, lausuntoja, koulutuksia, yhteisiä tarkastuksia, turvallisuussuunnittelua, tiedonvaihtoa ja muita yhdessä toteutettavia toimenpiteitä.

Yhteistyötä tehdään sekä jatkuvana toimintana että tilanteissa, joissa havaittu riski, onnettomuuskehitys tai muu turvallisuustieto osoittaa tarvetta yhteisille toimenpiteille. Yhteistyössä saatua tietoa hyödynnetään myös onnettomuuksien ehkäisyn toiminnan suunnittelussa ja kohdentamisessa.

Vuoden 2027 painopisteet ja toimenpiteet:

- Yhteistyötä keskeisten yhteistyötahojen kanssa jatketaan ja yhteisiä toimintamalleja kehitetään tunnistettujen tarpeiden perusteella.
- Riskiasumisen moniviranomaista yhteistyötä jatketaan ja asiantuntijaryhmän toimintaa kehitetään.

Rakentamisen ohjaus ja neuvonta

Pelastuslaitos toimii kuntien rakennusvalvontaviranomaisten asiantuntijakumppanina ja osallistuu rakentamisen suunnittelun ohjaukseen ja neuvontaan erityisesti palo- ja käyttöturvallisuuteen sekä pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintaedellytyksiin liittyvissä asioissa. Pelastuslaitos antaa rakennusvalvontaviranomaisen pyynnöstä asiantuntijalausuntoja rakennuslupahakemuksiin ja niihin liittyviin suunnitelmiin sekä osallistuu tarvittaessa rakennushankkeiden aikaisiin tarkastuksiin.

Rakentamisen ohjauksessa pelastuslaitos kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:

- kohteen saavutettavuus pelastustoiminnan ja ensihoidon kannalta, mukaan lukien pelastustiet ja varatiejärjestelyt
- sammutusreittien järjestelyt ja pelastustoiminnan työturvallisuus
- sammutusveden saatavuus, riittävyys ja hallinta
- pelastustoimen laitteiden sijoittelu ja toimivuus, kuten:
    - sammutuslaitteistot
    - savunpoisto
    - sammutusvesiputkistot
    - pelastustoimintaan tarkoitetut hissit
    - hätäkeskukseen kytketyt automaattiset paloilmoittimet
    - viranomaisverkon kuuluvuus
- tilojen rakenteellinen palo- ja käyttöturvallisuus sekä poistumisturvallisuus
- kemikaalien sijoittaminen
- saastuneen sammutusveden talteenotto ja hallinta
- väestönsuojien järjestelyt uudisrakentamisessa ja peruskorjaushankkeissa.

Vuoden 2027 painopisteet ja toimenpiteet:

- Pelastuslaitos käsittelee sille toimitetut rakennusvalvontaviranomaisten lausuntopyynnöt palvelutasopäätöksen ja voimassa olevien toimintamallien mukaisesti.
- Vuoden painopisteenä on rakennusvalvontaviranomaisten paloteknisen turvallisuuden osaamisen vahvistaminen koulutuksen avulla. Tavoitteena on tehostaa

yhteistyötä, yhtenäistää toimintatapoja ja edistää sujuvaa asiantuntijayhteistyötä rakennushankkeiden ohjauksessa.

Maankäyttö ja alueiden suunnittelu

Pelastuslaitos osallistuu maankäytön ja alueiden suunnitteluun osana onnettomuuksien ehkäisyä. Yhteistyön tavoitteena on huomioida pelastustoimen näkökulma, tunnistetut riskit ja pelastustoiminnan toimintaedellytykset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä edistää turvallisen ja toimivan toimintaympäristön muodostumista.

Ennakoivalla osallistumisella voidaan vaikuttaa muun muassa alueiden saavutettavuuteen, rakennusten ja toimintojen sijoittumiseen, pelastustoiminnan toimintaedellytyksiin sekä muihin turvallisuuteen vaikuttaviin ratkaisuihin. Varhaisella yhteistyöllä pyritään vähentämään myöhemmissä suunnittelu-, rakentamis- ja lupavaiheissa esiin tulevia ongelmia ja helpottamaan turvallisuusratkaisujen toteuttamista.

Vuoden 2027 painopisteet ja toimenpiteet:

- Pelastuslaitos osallistuu kuntien ja maakunnan maankäytön ja alueiden suunnitteluun sekä tuo pelastustoimen näkökulman esiin suunnittelun eri vaiheissa.
- Pelastuslaitos käsittelee sille toimitetut maankäyttöön, ympäristöön ja toimintojen sijoittumiseen liittyvät lausuntopyynnöt.
- Lausuntojen ja asiantuntijatyön yhteydessä nostetaan esiin erityisesti pelastustoiminnan toimintaedellytykset, turvallisuuden kannalta keskeiset näkökohdat ja tunnistetut riskit.

Valvontatoiminta

Valvontatoiminnan tarkoituksena on edistää ja valvoa pelastuslainsäädännössä säädettyjen velvoitteiden toteutumista sekä ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia. Valvonta perustuu pelastuslain (379/2011) 78–79 §:ään, riskien arviointiin sekä tässä onnettomuuksien ehkäisyn suunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin ja painopisteisiin.

Valvontaa toteutetaan määräaikaisena, harkinnanvaraisena ja asiakirjavalvontana. Valvonnan kohdentamisessa huomioidaan kohteen ja toiminnan riskit, valvonnassa tehdyt havainnot sekä muista onnettomuuksien ehkäisyn palveluista, palontutkinnasta ja pelastustoiminnasta saatava tieto. Valvonnan yhteydessä annetaan tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa sekä hyödynnetään muiden asiantuntijoiden osaamista.

Määräaikainen valvonta kohdistetaan suunnitelmassa määriteltyihin kohteisiin ja toteutetaan määriteltyjen valvontavälien mukaisesti. Harkinnanvarainen valvonta käynnistyy tunnistetun valvontatarpeen perusteella, esimerkiksi ilmoituksen, muun viranomaisen yhteydenoton, onnettomuuden tai muun havainnon seurauksena. Asiakirjavalvontaa käytetään silloin, kun valvonta voidaan tarkoituksenmukaisesti toteuttaa asiakirjojen perusteella.

Valvontaan kuuluu myös havaittujen puutteiden korjaamisen seuranta eli jälkivalvonta. Jälkivalvonnan toteutustapa määritellään puutteen vakavuuden ja valvontatarpeen perusteella.

Valvontatoiminnan tavoitteena on toteuttaa valvonta laadukkaasti, yhdenmukaisesti ja riskiperusteisesti sekä kohdentaa käytettävissä olevat resurssit tunnistetun valvontatarpeen mukaisesti. Valvonnassa syntyvää tietoa hyödynnetään valvonnan suunnittelun lisäksi onnettomuuksien ehkäisyn muiden palveluiden sekä pelastuslaitoksen toiminnan kehittämisessä.

Määräaikainen valvonta

Määräaikaisella valvonnalla tarkoitetaan säännöllisesti, ennalta määrätyin aikavälein toteutettavaa valvontaa. Määräaikainen valvonta kohdistuu erityisesti yritys- ja laitoskohteisiin sekä asuinrakennuksiin. Valvonnan kohdentaminen ja valvontavälit perustuvat kohdekohtaisen riskin ja valvontatarpeen arviointiin.

Yritys- ja laitoskohteiden määräaikainen valvonta toteutetaan pääasiassa palotarkastuksina. Valvonnassa arvioidaan pelastuslain mukaisten velvoitteiden toteutumista sekä kohteen toimintaan ja olosuhteisiin liittyviä palo- ja henkilöturvallisuusriskejä. Valvonnan yhteydessä annetaan tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa sekä seurataan havaittujen puutteiden korjaamista.

Vuoden 2027 määräaikaisen valvonnan kohteet ja määrät on esitetty alla olevassa taulukossa.

TAULUKKO 1. SUUNNITELLUT VALVONTAKOHTEET 2027

Kohdeluokka	Kohteiden määrä yhteensä (1.10.2026)	Suunnitellut valvonnat
A1	239	108
A2	265	107
A3	818	220
A4	788	212
A5	434	82
A6	295	64
B	45 826	35

Toteutumista seurataan vuoden aikana osana onnettomuuksien ehkäisyn toiminnan seurantaa. Toteutuneiden määräaikaisten valvontojen määrää verrataan suunniteltuun määrään, ja mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan kohdentamalla resursseja ja valvontaa tarpeen mukaan.

Vuoden 2027 painopisteet ovat:

- A1–A6-kohteiden määräaikaisen valvonnan toteuttaminen valvontasuunnitelman mukaisesti
- Asuinrakennusten määräaikaista valvontaa toteutetaan riskiperusteisesti niissä asuinrakennuksissa, joita koskee velvollisuus laatia pelastussuunnitelma. Tavoitteena on suorittaa palotarkastuksia vuosittain noin 10 % näistä rakennuksista. Valvonnan kohdentamisessa hyödynnetään itsearvioinnin tuloksia ja muita tunnistettuja riskejä.
- Valvonnan laadun ja yhdenmukaisuuden kehittäminen
- Havaittujen puutteiden jälkivalvonnan toteuttaminen riskiperusteisesti asiakirjavalvontana tai kohdekäynnillä.

Harkinnanvarainen valvonta

Harkinnanvarainen valvonta käynnistyy tunnistetun valvontatarpeen perusteella. Valvontatarve voi perustua esimerkiksi ilmoitukseen, viranomaisyhteistyöhön, palontutkinnassa tai muussa toiminnassa tehtyihin havaintoihin tai muuhun turvallisuusriskiin. Valvonta kohdennetaan riskiperusteisesti ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään tilanteen edellyttämässä laajuudessa.

Ilmoitus ilmeisestä palonvaarasta tai onnettomuusriskistä

Ilmoitusten perusteella tehtävä valvonta kohdistetaan tilanteisiin, joissa on tunnistettu ilmeinen palonvaara tai muu merkittävä onnettomuusriski. Ilmoitukset käsitellään ja valvontatoimenpiteet kohdennetaan riskin perusteella.

Vuoden 2027 painopisteet ja toimenpiteet:

- ilmoitusten käsittelyn ja valvonnan sujuvuuden kehittäminen
- moniviranomaisyhteistyön hyödyntäminen erityisesti vaativissa paloriskiasunnoissa.
- Toimintaa seurataan ilmoitusten ja toteutettujen valvontatoimenpiteiden määrän sekä tarvittaessa jälkivalvonnan toteutumisen perusteella.

Yleisötilaisuuksien valvonta

Yleisötilaisuuksien valvonta perustuu toimitettujen pelastussuunnitelmien arviointiin sekä riskiperusteisesti tehtäviin valvontakäynteihin. Valvonnassa painotetaan tapahtuman luonteesta ja olosuhteista aiheutuvien palo- ja henkilöturvallisuusriskien tunnistamista sekä pelastustoiminnan edellytysten varmistamista.

Vuoden 2027 painopisteet ja toimenpiteet:

- riskiperusteinen yleisötilaisuuksien valvonta
- erityistä huomiota vaativien tapahtumien tunnistaminen ja ennakkoyhteistyö
- tarvittava yhteistyö muiden viranomaisten kanssa.

Tilapäismajoitusten turvallisuus

Tilapäismajoituksen turvallisuutta valvotaan riskiperusteisesti osana pelastusviranomaisen valvontatehtävää. Valvonnassa voidaan hyödyntää asiakirjavalvontaa, ohjausta ja neuvontaa sekä valvontakäyntejä.

Vuoden 2027 painopisteet ja toimenpiteet:

- tunnistettujen tilapäismajoituskohteiden turvallisuuden varmistaminen riskiperusteisesti.

Asiakirjavalvonta

Asiakirjavalvontaa toteutetaan pääosin osana muuta valvontatoimintaa. Asiakirjoihin liittyviä velvoitteita arvioidaan erityisesti määräaikaisten palotarkastusten yhteydessä sekä silloin, kun erilliselle asiakirjavalvonnalle on tunnistettu tarve. Erillisenä ja aktiivisena kokonaisuutena seurataan poistumisturvallisuusselvityksiä.

Asuinrakennusten, yritysten ja laitosten pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelmien ajantasaisuutta ja sisältöä arvioidaan pääosin määräaikaisten palotarkastusten yhteydessä. Havaitut puutteet käsitellään osana valvontaprosessia ja tarvittaessa kohteelle annetaan ohjausta ja neuvontaa tai toteutetaan muu valvontatoimenpide.

Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa

Pelastusviranomainen käsittelee ja valvoo poistumisturvallisuusselvityksiä pelastuslain mukaisesti. Poistumisturvallisuuden arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota kohteen toimintaan, henkilöstön ja asukkaiden toimintakykyyn sekä poistumisjärjestelyihin.

Vuoden 2027 painopisteet ja toimenpiteet:

- poistumisturvallisuusselvitysten käsittelyn ja seurannan kehittäminen
- puutteellisten tai vanhentuneiden selvitysten tunnistaminen ja käsittely
- yhteistyön ja ohjauksen kehittäminen kohteiden kanssa.

Paloturvallisuuslaitteistot

Paloturvallisuuslaitteistojen kunnossapitoa ja toimintakuntoa valvotaan pääosin määräaikaisten palotarkastusten yhteydessä. Merkittävissä puutteissa kohteeseen voidaan olla yhteydessä jo ennen seuraavaa määräaikaista valvontaa. Tarvittaessa asia käsitellään ohjauksena ja neuvontana tai muuna valvontatoimenpiteenä.

Asuinrakennusten itsearviointi

Pelastuslaitos hyödyntää asuinrakennusten paloturvallisuuden itsearviointia osana asukkaiden omatoimisen varautumisen ja paloturvallisuuden edistämistä. Itsearvioinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden tietoisuutta paloturvallisuudesta sekä mahdollistaa paloturvallisuuteen liittyvien puutteiden tunnistaminen ja korjaaminen.

Itsearviointi toteutetaan alueellisesti vaiheittain. Tavoitteena on, että kaikki alueen asuinrakennukset kuuluvat itsearvioinnin piiriin noin kymmenen vuoden aikana.

Itsearvioinnin tuloksia hyödynnetään ohjauksessa, neuvonnassa, turvallisuusviestinnässä ja valvonnan kohdentamisessa. Sähköisten asiointipalvelujen valtakunnallinen kehittyminen mahdollistaa itsearvioinnin toteutuksen ja tulosten hyödyntämisen kehittämisen.

Vuoden 2027 painopisteet ja toimenpiteet:

- Jatketaan asuinrakennusten itsearviointia vuosittaisen alueellisen etenemissuunnitelman mukaisesti.
- Kehitetään itsearvioinnin sähköistä toteutusta ja tulosten hyödyntämistä valtakunnallisen sähköisen asioinnin kehittymisen mukaisesti.
- Määrä 2027: 4500 kpl

Vaaralliset kemikaalit

Pelastuslaitos valvoo vaarallisten kemikaalien käsittelyä, säilytystä ja varastointia kemikaaliturvallisuuslainsäädännön mukaisesti. Valvontaa toteutetaan pääasiassa määräaikaisten palotarkastusten yhteydessä sekä ilmoitusten ja muiden valvontatarpeiden perusteella. Valvonnassa huomioidaan kohdekohtaiset riskit ja toiminnan laajuus.

Kemikaaliturvallisuuden valvontavastuut

Pelastuslaitoksen valvontatehtäviin kuuluu vaarallisten kemikaalien vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonta sekä kemikaaliturvallisuuslainsäädännössä pelastusviranomaiselle säädetyt muut valvontatehtävät. Laajamittaisen kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

Pelastuslaitoksen kemikaalivalvonta liittyy olennaisesti muuhun onnettomuuksien ehkäisyyn ja erityisesti määräaikaiseen valvontaan. Kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvät turvallisuusjärjestelyt tarkastetaan osana kohteen muuta valvontaa silloin, kun ne kuuluvat kohteen valvontaan.

Vuoden 2027 painopisteet ja toimenpiteet:

- Kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonta toteutetaan osana kohteiden määräaikaista valvontaa.
- Valvonnassa kiinnitetään huomiota erityisesti toiminnan laajuuteen, turvallisuusjärjestelyihin sekä pelastustoiminnan edellytysten turvaamiseen.
- Kemikaaliturvallisuuteen liittyviä havaintoja hyödynnetään tarvittaessa muussa onnettomuuksien ehkäisytyössä.

Ilmoitusvelvollisten kemikaalikohteiden valvonta

Jos kohteessa harjoitetaan vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia ilmoitusvelvollisuuden edellyttämässä laajuudessa, toiminnanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle. Pelastuslaitos käsittelee ilmoituksen ja tekee toiminnasta päätöksen, jossa voidaan asettaa toiminnan turvallisuuden kannalta tarpeellisia ehtoja.

Ennen toiminnan käyttöönottoa pelastuslaitos suorittaa käyttöönottotarkastuksen, jossa varmistetaan, että toiminta ja sen turvallisuusjärjestelyt täyttävät päätöksessä asetetut ehdot ja lainsäädännön vaatimukset.

Toiminnan jatkuvaa turvallisuutta valvotaan lisäksi määräaikaisten palotarkastusten yhteydessä. Jos määräaikaisen valvonnan yhteydessä havaitaan, että toiminta edellyttää ilmoituksen tekemistä tai kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa on merkittäviä puutteita, pelastuslaitos ryhtyy tarvittaviin valvontatoimenpiteisiin.

Vuoden 2027 painopisteet ja toimenpiteet:

- Käyttöönottotarkastuksissa varmistetaan asetettujen ehtojen toteutuminen.
- Kemikaaliturvallisuutta valvotaan osana määräaikaisia palotarkastuksia.

Räjähteiden ja pyroteknisten tuotteiden valvonta

Pelastuslaitos käsittelee toimialueellaan pyroteknisten tuotteiden myyntiin, säilytykseen ja käyttöön liittyvät ilmoitukset sekä valvoo toimintaa kemikaaliturvallisuuslainsäädännön mukaisesti.

Ilotulitteiden myynti- ja varastointipaikkojen valvonta toteutetaan riskiperusteisesti. Valvontakäynti voidaan tehdä esimerkiksi uuteen kohteeseen tai kohteeseen, jossa toimintaan

liittyy tavanomaista suurempi henkilö- tai paloturvallisuusriski. Ilotulitteiden käyttöön sekä tuliesityksiin ja muihin pyroteknisiin tuotteisiin liittyvät ilmoitukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Vuoden 2027 painopisteet ja toimenpiteet:

- Ilotulitteiden myyntiä ja varastointia valvotaan ilmoitusten sekä riskiperusteisen valvonnan avulla.
- Ilotulitteiden ja muiden pyroteknisten tuotteiden käyttöön liittyvät ilmoitukset käsitellään säädösten mukaisesti.
- Ilotulitteiden turvallinen käyttö: Turvallisuusviestintää ja viranomaisyhteistyötä tehostetaan ilotulitteiden turvallisen käytön edistämiseksi. Lisäksi selkeytetään ilmoitusmenettelyihin, käyttörajoituksiin ja kieltoihin liittyviä toimintatapoja.
- Valvontakäynnit kohdennetaan riskiperusteisesti.

Öljylämmityslaitteistot ja öljysäiliöt

Pelastuslaitos valvoo öljylämmityslaitteistoihin ja öljysäiliöihin liittyviä lainsäädännössä pelastusviranomaiselle säädettyjä tehtäviä. Valvontaa toteutetaan muun muassa ilmoitusten, tarkastuspöytäkirjojen ja määräaikaisten palotarkastusten yhteydessä.

Öljysäiliöiden tarkastusvelvollisuuden toteutumista seurataan tarkastuspöytäkirjojen perusteella. Havaitut puutteet arvioidaan ja niiden edellyttämät jatkotoimenpiteet toteutetaan riskin ja lainsäädännön mukaisesti.

Vuoden 2027 painopisteet ja toimenpiteet:

- Öljysäiliöiden tarkastuspöytäkirjojen käsittelyä ja niihin liittyviä jatkotoimenpiteitä toteutetaan säädösten mukaisesti.
- Öljylämmityslaitteistoihin ja öljysäiliöihin liittyvät turvallisuuspuutteet huomioidaan määräaikaisessa valvonnassa.

Öljyntorjuntavalmiuden valvonta

Pelastuslaitos valvoo öljyntorjuntavalmiuteen liittyviä velvoitteita osana sille säädettyä valvontatehtävää. Valvontaa kohdennetaan erityisesti toimintoihin ja kohteisiin, joissa öljytuotteiden käsittelyyn, varastointiin tai jakeluun liittyy öljyvahingon riski.

Öljyntorjuntavalmiuden valvonta toteutetaan pääasiassa määräaikaisten palotarkastusten yhteydessä. Valvonnassa arvioidaan kohteen toimintaan ja riskeihin nähden riittäviä varautumisjärjestelyjä.

Vuoden 2027 painopisteet ja toimenpiteet:

- Öljyntorjuntavalmiutta koskeva valvonta sisällytetään riskiperusteisesti määräaikaisiin palotarkastuksiin.
- Erityistä huomiota kiinnitetään jakeluasemien öljyntorjuntavalmiuteen.
- Valvonnassa havaitut puutteet käsitellään osana normaalia valvontaprosessia.

Onnettomuuskehityksen seuranta

Pelastuslaitos seuraa alueen onnettomuuskehitystä säännöllisesti viikoittain ja neljännesvuosittain. Seurannassa hyödynnetään pelastustoimen raportointijärjestelmästä saatavia tietoja sekä muissa onnettomuuksien ehkäisyn palveluissa syntyvää tietoa. Seurannan tavoitteena on tunnistaa onnettomuuksien määrässä, syissä ja tapahtumatyypeissä tapahtuvia muutoksia sekä toistuvia ilmiöitä. Yksittäiset muutokset eivät lähtökohtaisesti johda välittömiin toimenpiteisiin, vaan havaintoja arvioidaan osana pidemmän aikavälin kehitystä ja muuta käytettävissä olevaa tietoa.

Onnettomuuskehityksen seurannassa havaittuja muutoksia ja ilmiöitä hyödynnetään vuosittain onnettomuuksien ehkäisyn palvelujen kohdentamisessa sekä painopisteiden ja toimenpiteiden määrittelyssä. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi valvonnan, ohjauksen, neuvonnan ja turvallisuusviestinnän painopisteiden määrittelyssä. Palontutkinnasta saatavat havainnot muodostavat yhden tietolähteen onnettomuuskehityksen seurannassa ja niitä hyödynnetään osana onnettomuuksien ehkäisyn suunnittelua ja kehittämistä.

Onnettomuuskehityksen seurannan mittareita ja tiedon hyödyntämisen toimintamalleja kehitetään edelleen. Tavoitteena on parantaa tiedon yhdenmukaisuutta, hyödynnettävyyttä ja mahdollisuuksia arvioida onnettomuuksien ehkäisytyön vaikutuksia.

Palontutkinnan tuottamaa tietoa hyödynnetään yhdessä muun onnettomuuskehityksen seurantatiedon kanssa onnettomuuksien ehkäisyn palvelujen kohdentamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Havaintojen perusteella voidaan suunnata esimerkiksi ohjausta ja neuvontaa, turvallisuusviestintää ja valvontaa.

Vuoden 2027 painopisteet ja toimenpiteet:

- Kehitetään onnettomuuskehityksen seurannan ja analysoinnin toimintamallia.
- Kehitetään seurannassa käytettäviä mittareita ja niiden hyödyntämistä.
- Hyödynnetään palontutkinnassa sekä muissa onnettomuuksien ehkäisyn palveluissa syntyviä havaintoja onnettomuuskehityksen arvioinnissa ja toiminnan kohdentamisessa.

Onnettomuuksien ehkäisytyön toteutus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Onnettomuuksien ehkäisytyön toteutuksessa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa noudatetaan pelastuslaitoksen voimassa olevia valmius- ja varautumissuunnitelmia. Suunnitelmissa määritellään toiminnan järjestäminen, vastuut ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Onnettomuuksien ehkäisyn palveluiden toteutuksessa huomioidaan häiriötilanteen tai poikkeusolojen aiheuttamat muutokset toimintaympäristössä ja käytettävissä olevissa resursseissa. Toimintaa priorisoidaan tilanteen edellyttämällä tavalla.

Pelastuslaitoksen valmius- ja varautumissuunnitelmat sisältävät salassa pidettävää tietoa, eikä niiden yksityiskohtaista sisältöä esitetä tässä suunnitelmassa.

Toteutumisen arviointi

Onnettomuuksien ehkäisyn palvelujen toteutumista seurataan neljännesvuosittain hyvinvointialueen toimintasuunnitelman mukaisesti. Toteutumista arvioidaan palvelutasopäätöksessä ja tässä suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden sekä käytettävissä olevien mittareiden avulla.

Hyvinvointialueella toteutettava omavalvonta muodostaa osan palvelujen toteutumisen seurantaa. Neljännesvuosiraportoinnin ja omavalvonnan avulla seurataan, miten asetetut tavoitteet ja suoritteet ovat toteutuneet sekä tunnistetaan mahdollisia poikkeamia ja kehittämistarpeita.

Aikaisempien vuosien toteumatietoja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja resurssien kohdentamisessa. Toteumatietojen perusteella voidaan arvioida tulevien vuosien valvonta-, ohjaus-, neuvonta- ja turvallisuusviestintätyön painopisteitä ja suunnitella toimintaa ennakoivasti.

Liite 1

Liitetaulukko A1. Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli.

Palotarkastusten ohjeellinen väli	**12 kk**	**24 kk**	**36 kk**	**48 kk**	**60 kk**	**96 kk**	**120 kk**
Keskussairaalat, muut sairaalat	**12**[1)]						
Terveyskeskusten vuodeosastot	**12**[1)]						
Terveydenhuollon erityislaitokset, muut terveydenhuoltorakennukset (vain päiväkäytössä)				**48**			
Vanhainkodit, kehitysvammaisten hoitolaitokset	**12**[1)]						
Palvelutalot							
sprinklattu			**36**[2)]				
sprinklaamaton	**12**[2)]						
Tuettu asuminen ja muut vastaavat poistumisturvallisuusselvityskohteet		**24**[2)]					
Muut sosiaalitoimen rakennukset [7)]			**36**				
Lasten- ja koulukodit, vankilat, ympärivuorokautiset päiväkodit							
vankilat	**12**		**36**[3)]				
lasten- ja nuorisokodit		**24**					
ympärivuorokautiset päiväkodit		**24**					
Hotellit, loma-, lepo- ja virkistyskodit, muut majoitusliikerakennukset		**24**					
Vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet				**48**[4)]		**96**[5)]	
leirintäalueet				**48**[6)]			
Asuntolat, muut asuntolarakennukset					**60**[8)]		

1) Tarkastusväli on tiheämpi, mikäli kohteessa ei ole automaattista sammutuslaitteistoa
2) Tarkastusväliä voidaan tarkentaa poistumisturvallisuusselvityksen päivittämisen yhteydessä (3 v. välein)
3) Avovankilat
4) Yritystoiminta, välitysfirmat
5) Pienemmät kokonaisuudet, esim. valvontaa ja ohjeistusta kirjeitse?
6) Tähtiluokittelu ohjaa tarkastusvälejä
7) Suojatyörakennukset, vammaisten ja vanhusten palvelukeskukset, päihdehuollon rakennukset yms. päiväkäyttöiset tilat.
8) Vastaanottokeskukset 12 kk

Liitetaulukko A2. Opetusrakennusten ja päiväkotien palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli.

Palotarkastusten ohjeellinen väli	**6 kk**	**12 kk**	**24 kk**	**36 kk**	**48 kk**	**60 kk**	**96 kk**	**120 kk**
Päiväkoti								
alle 25 paikkaa						**60**		
25–100 paikkaa				**36**				
yli 100 paikkaa			**24**					
Yleissivistävät oppilaitokset		**12**						
Keskiasteen oppilaitokset			**24**					
Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset					**48**			
Muut opetusrakennukset mm. kansanopistot yms.						**60**		

Liitetaulukko A3. Kokoontumis- ja liiketilojen palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli.

Palotarkastusten ohjeellinen väli	**12 kk**	**24 kk**	**36 kk**	**48 kk**	**60 kk**	**96 kk**	**120 kk**
Liike- ja tavaratalot, myymälähallit, kauppakeskukset							
alle 400 m2							**120**
400-2 499 m2				**48**			
2 500- 9 999 m2		**24**					
10 000 m2 tai enemmän	**12**						
Anniskeluravintolat							
alle 50 asiakaspaikkaa						**96**	
50–500 asiakaspaikkaa			**36**				
yli 500 asiakaspaikkaa	**12**						
Ruokaravintolat[1)]							**120**
Teatteri- ja konserttirakennukset							
paikkaluku yli 300	**12**						
paikkaluku korkeintaan 300				**48**			
Kirjasto-, museo- ja näyttelyhallirakennukset							
kirjastot ja museot					**60**		
näyttelyhallit		**24**					
Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset				**48[2)]**			
Muut kokoontumisrakennukset, kuten seura- ja kerhorakennukset sekä urheilu- ja kuntoilurakennukset					**60**		
Liikenteen rakennukset							
lentoterminaalit ja maanalaiset liikenneasemat	**12**						
muut liikenteen rakennukset[3)]					**60**		

1) Kohteella voi olla anniskelulupa, mutta toiminta on painottunut lounas- tai päivällisruokailuun
2) Tilan sallittu maksimihenkilömäärä voi vaikuttaa tarkastusväliin
3) Esim. maanalaiset pysäköintitilat, ei yksittäiset autokatokset

Liitetaulukko A4. Teollisuus- ja varastorakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli.

Palotarkastusten ohjeellinen väli	**12 kk**	**24 kk**	**36 kk**	**48 kk**	**60 kk**	**96 kk**	**120 kk**
Energiantuotannon rakennukset[3)]							
alle 1 000 m2					**60**		
1 000 m2 tai enemmän		**24**					
Infrastruktuurin kannalta merkittävät[1)]	**12**						
Teollisuushallit ja muut teollisuusrakennukset[2)]							
alle 1000 m2					**60**		
1000-4 999 m2		**24**					
yli 5 000 m2	**12**						
Teollisuus- ja pienteollisuustalot[2)]							
alle 1 000 m2							**120**
1 000 m2 tai enemmän		**24**					
Varastorakennukset [2)]							
alle 1 000 m2							**120**
1 000-9 999 m2				**48**			
10 000 m2 tai enemmän		**24**					

1) Myös muut kuin energiahuollon kannalta merkittävät kohteet, kuten kaukolämpö, vesihuolto, maakaasu, teletekniikka jne. Myös YTS-kohteet huomioita esim. huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastot jne.

2) Palovaarallisuusluokka ja tavaroiden vaihtuvuus otettava huomioon otettava huomioon esimerkiksi satamissa ja logistiikkakeskuksissa

3) Tuulivoimalat $\geq$ 5 kpl a. 2 MW – valvontaväli 36 kk

Liitetaulukko A5. Maatalousrakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli.

Palotarkastusten ohjeellinen väli	**12 kk**	**18 kk**	**24 kk**	**36 kk**	**48 kk**	**60 kk**	**96 kk**	**120 kk**
Kohteella on Lupa- ja valvontaviraston ympäristölupa	**12**							
Kohteella on kunnan ympäristölupa (alempi raja)						**60**		
Erilliset viljankuivaamorakennukset[1) 5)] Muut maataloustuotantorakennukset[2) 3) 4)]				**36**		**60**		

1) Jos kohde ei ole osa aluehallintoviranomaisen tai kunnan ympäristölupaan liittyvää toimintaa, vaan esim. kyläyhteisön yhteinen viljankuivaamo, tarkastusvälin lähtökohta on 36 kk. Yksittäisen viljelijän käytössä olevan viljankuivaamon tarkastusvälin lähtökohta on 60 kk, käyttöaste tiuhentaa tai harventaa tarkastusväliä.
2) Muiden maataloustuotantorakennusten (rakennusluokitus 892, 893, 899) tarkastusväli määritellään tapauskohtaisesti
3) Kasvihuoneet. Rakennusluokka 892. Yli 5 000 m^2 mutta alle 10 000 m^2 – valvontaväli 60 kk ja yli 10 000 m^2 – valvontaväli 36 kk
4) Turkistarhat. Rakennusluokka 893 turkistarhat – valvontaväli 60 kk
5) Viljankuivaamorakennukset. Yksittäisen viljelijän käytössä olevan pienen viljankuivaamon tarkastusvälin lähtökohta on 120 kk, jolloin tarkastus suoritetaan asuinrakennuksen yhteydessä, käyttöaste tiuhentaa tai harventaa tarkastusväliä.

Liitetaulukko A6. Muiden rakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli.

Palotarkastusten ohjeellinen väli	**12 kk**	**24 kk**	**36 kk**	**48 kk**	**60 kk**	**96 kk**	**120 kk**
Toimistot ja työpaikkatilat							**120**
Palo- ja pelastustoimen rakennukset					**60**		
Rakennus ei kuulu mihinkään muuhun ryhmään, mutta on kytketty hätäkeskukseen[1)]					**60**		
Palo- ja räjähdysvaaralliset tilat							
kylmä jakeluasema, ei rakennuksia			**36**				
jakeluasemat, esim. liikennemyymälät		**24**					
Seveso-kohteet ja muut vastaavat							
turvallisuusselvityslaitos	**12**						
toimintaperiaatelaitos	**12**						
lupalaitos		**24**					
ilmoituslaitos			**36**				
kemikaaliratapihat ja satamien vaarallisten aineiden kentät, maaliikenteen logistiikkakeskukset[2)]	**12**						
Turvetuotantoalueet	**12**						
Kulttuurihistoriallinen rakennus[3)]	**Tapauskohtainen harkinta**						
Muut rakennukset ja kohteet[4)]	**Tapauskohtainen harkinta**						

1) Esim. automaattisella paloilmoittimella varustetut autohallit
2) Traficom on määritellyt kemikaaliratapihat, logistiikkakeskusten ja -maaliikenneterminaalien tarkastusväliä määriteltäessä on huomioitava ainakin toiminnan laajuus ja mahdollisten vaarallisten aineiden osuus tavaravirrasta
3) Kulttuurihistoriallisesti tärkeiden kohteiden määrittelyssä hyödynnetään Museoviraston vuonna 2012 laatimaa Haag-listaa valtakunnallisesti tärkeistä kohteista.
4) Esim. kaivokset, maanalainen rakentaminen